

Велосипед Merida Hardy 4, 2014 год (арт. 1110248)



Общая оценка: ★★★★★

24 747 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Alivio 9s

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 18 (2*9)

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Велосипед для любителей экстрима с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама MY14 Hardy Comp-D, амортизационная вилка SR XCM 100, двойные обода Double wall DP-20, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC. Подходит для экстремального катания в дисциплине байкер-кросс. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: MY14 Hardy Comp-D

Вилка: SR XCM 100

Манетки: Shimano SL-M430

Тормоза: Tektro HDC 301

Передний переключатель: Shimano Alivio

Задний переключатель: Shimano Alivio 9s

Передняя втулка: Alloy Disc QR

Задняя втулка: Alloy Disc QR

Система: FSA Dynadrive 32/22 Alloy Guard

Каретка: FSA Powerdrive

Кассета: Shimano HG20-9 11-32

Обода: Double wall DP-20

Скорости: 18 (2*9)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Цепь:	KMC Z99 9s
Педали:	BMX PP Pedal
Рулевая колонка:	R55S
Вынос:	Merida Comp OS 7 L60
Руль:	MERIDA OS 670 R20
Подседельный штырь:	MJ MSP-15AL.1 31.6D*350L
Седло:	Velo VL-7073-8
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	MERIDA Trail 2.25
Цвета выпускаемые:	YS-7192 shiny
Размеры выпускаемые:	S/M/L
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63