

Велосипед Merida Hardy 5, 2014 год (арт. 1110249)



Общая оценка: ★★★★★

22 340 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Велосипед для любителей экстрима с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама MY14 Hardy Comp-D, амортизационная вилка SR XCT 100, двойные обода Double wall DP-20, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC. Подходит для экстремального катания в дисциплине байкер-кросс. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: MY14 Hardy Comp-D

Вилка: SR XCT 100

Манетки: Shimano Altus

Тормоза: Tektro HDC 301

Передний переключатель: Shimano M310 34.9 T-Swing

Задний переключатель: Shimano Altus

Передняя втулка: Alloy Disc QR

Задняя втулка: Alloy Disc QR

Система: FSA Dynadrive 42/32/22

Каретка: FSA Powerdrive

Кассета: Sram PG820 11-32

Обода: Double wall DP-20

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Цепь:	KMC Z7 8s
Педали:	BMX PP Pedal
Рулевая колонка:	R55S
Вынос:	Merida Comp OS 7 L60
Руль:	MERIDA OS 670 R20
Подседельный штырь:	MJ MSP-15AL.1 31.6D*350L
Седло:	FM2462
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	MERIDA Trail 2.25
Цвета выпускаемые:	TC-6423 shiny
Размеры выпускаемые:	S/M/L
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63