

Велосипед Tern Link P9, 2013 год (арт. 119820)



Общая оценка: ★★★★★

36 590 ₽ **-20%**
29 270 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Neos 3.0, кованный алюминий, низкопрофильный дизайн, RapidRise

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

9 (1*9)

Вес:

11.5 кг.

Описание

9-и скоростной складной велосипед Tern Link P9 с алюминиевой рамой, жесткой вилкой, двойными ободами. Надежные ободные тормоза V-Brake. Размер в сложенном состоянии: 38 x 79 x 72 см. Время складывания - 10 секунд. Предполагаемый рост велосипедиста: 142 - 190см, максимальный вес: 110кг. Подходит для поездок по городским паркам, улицам и не сложным маршрутам в лесу. К тому же огромным плюсом этой модели шины Schwalbe Marathon Supreme, 42-406 со светоотражающими полосами и защитой от проколов. Диаметр колес-20 дюймов. Вес-11.5 кг.

Спецификации

Рама:

Link, алюминий 6061, запатентованное сочленение OCL Joint и технология DoubleTruss

Вилка:

Алюминий 6061

Манетки:

SRAM Attack специально для Tern, 9 скоростей

Тормоза:

Kinetix SpeedStop V-brakes, Ashima noodle, нержавеющие детали

Задний переключатель:

Neos 3.0, кованный алюминий, низкопрофильный дизайн, RapidRise

Передняя втулка:

Kinetix Neutron, промышленные подшипники, эксцентрик

Задняя втулка:

Kinetix Comp, ground races, 9-скоростная кассета, эксцентрик

Система:

Kinetix Supra, кованные шатуны 6061, звезды из алюминия 6061

Каретка:

Промышленные подшипники

Кассета:

Sunrace 9 скоростей, 11-32T

Обода:

Kinetix Comp by WTB, двойные стенки

Скорости:

9 (1*9)

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	11.5 кг.
Цепь:	Taya Nove, 9 скоростей
Педали:	Складные, алюминиевая основа
Рулевая колонка:	Flux, промышленные подшипники, технология Tri-seal
Руль:	Kinetix Comp, двойной баттинг, алюминий 6061
Подседельный штырь:	SuperOversize, алюминий 6061, кованный рычаг зажима
Седло:	BioLogic Impel
Спицы:	Нержавеющая сталь, латунные ниппеля
Покрышки:	Schwalbe Marathon Supreme, 42-406, защита от проколов RaceGuard, светоотражающие полосы
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63