

Велосипед Format 1443, 2022 год (арт. 1124687)



Общая оценка: ★★★★★

105 300 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Microshift Advent M619M

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	9 (1*9)
Вес:	12.5 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Microshift, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Trekking 6061, жесткая карбоновая вилка, двойные обода Weinmann Impulse, дисковые механические тормоза Tektro C400. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 12,5 кг.

Спецификации

Рама:	700С, Trekking, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг, внутренняя проводка, постмаунт дропауты, конический рулевой стакан, ось 142x12мм
Вилка:	Карбон, ось 12x100мм
Манетки:	Microshift Advent SB-M090
Тормоза:	Tektro C400, дисковые механические, 160/160мм
Задний переключатель:	Microshift Advent M619M
Передняя втулка:	Format, 6 болтов, пром. подшипники, 12x100мм
Задняя втулка:	Format, 6 болтов, пром. подшипники, 12x142мм
Система:	Prowheel DMA, 40Т, 175мм
Каретка:	Prowheel BB73, внешние подшипники
Кассета:	Microshift H093, 11-42Т, 9-Speed
Обода:	Weinmann Impulse, 32Н, Presta
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	12.5 кг.
Цепь:	КМС Z9
Педали:	Платформы
Рулевая колонка:	Kenli, интегрированная, IS 42/28.6 IS 52.2/39.8 (коническая)
Вынос:	Format Road, угол: -7°, диаметр: 31.8мм, длина: 60мм (S), 70мм (M-L)
Руль:	Format CX, ширина: 440мм, диаметр: 31.8мм
Подседельный штырь:	Format, диаметр: 31.6мм, длина: 350мм
Седло:	Format CX
Покрышки:	WTB Vyway folding, 700x40C
Цвета выпускаемые:	синий
Размеры выпускаемые:	17.5, 19, 20 дюймов
Разработка:	Россия
Производство:	Китай, Россия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63