

Силиконовая смазка Grent Silicon Grease 210 мл (40332) (арт. 128837)



Общая оценка: ★★★★★

450 ₺

Характеристики

Марка:	Grent
Модель:	Silicon Grease (40332)
Материал:	Сталь / Пластик
Особенности:	Силиконовая смазка
Объем:	210 мл
Вес:	0,2 кг

Описание

Это универсальная смазка, предназначенная для обработки замков, петель, тросиков, тяг и приводов. Она создает на поверхности прочный полимерный слой, устойчивый к химическим воздействиям и работающий в широком диапазоне температур от -50 до +200 °С. Смазка эффективно устраняет трение и скрип, обеспечивает защиту от влаги, коррозии и примерзания резиновых элементов при низких температурах. Также она защищает от высыхания и воздействия ультрафиолета, восстанавливая эластичность резиновых уплотнителей, например, в велосипедных амортизаторах.

Основные особенности:

- Образует химически инертный полимерный слой, устойчивый к экстремальным температурам.
- Устраняет трение и скрип, обеспечивая плавную работу механизмов.
- Защищает от влаги, коррозии и примерзания резиновых деталей.
- Предотвращает высыхание и разрушение под воздействием УФ-излучения.
- Восстанавливает эластичность резиновых уплотнителей.

Способ применения:

- Энергично встряхните баллон перед использованием.
- Нанесите смазку равномерно на обрабатываемую поверхность с расстояния 10-15 см.
- Для подвижных узлов прокрутите элемент несколько раз для равномерного распределения смазки.

Состав: силиконы, алифатические нефтяные дистилляты, пропеллент.

Спецификации

Марка:	Grent
Модель:	Silicon Grease (40332)

Материал: Сталь / Пластик

Особенности: Силиконовая смазка

Объем: 210 мл

Вес: 0,2 кг

Производство: Россия

Разработка: Россия

Цвета (выпускаемые): фиолетовый

Цвет в наличии: Фиолетовый

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63