Покрышка Kenda Klondike Skinny K-1014, 700x35C, 30TPI, 100 шипов в 2 ряда (арт. 138781)

Общая оценка:

~~6 900 ₽~~ **-25%**

5 200 ₽

Характеристики

Марка:	Kenda
Модель:	Klondike Skinny K-1014

Материал:	SRC Compound
Особенности:	Зимняя, 700 x 35C, двухрядная, 100 шипов, плотность плетения корда 30 TPI, максимальное давление 85 psi, Wire (стальной...
Вес:	0,79 кг
Производство:	Тайвань

Описание

Покрышка Kenda Klondike K-1014 – идеальный выбор для велосипедистов, которые не боятся зимних условий и стремятся к максимальной производительности на обледенелых и снежных дорогах. Размеры 700x35c делают эту покрышку максимально подходящим вариантом для дорожных, гравийных и циклокроссовых велосипедов. Максимальное давление: до 85 psi. Вес - 790 грамм.

Основные особенности модели:

- **Два ряда шипов:** Покрышка оснащена сотней металлических шипов, расположенных в два ряда, что гарантирует превосходное сцепление и уверенность в управлении даже на самых сложных зимних поверхностях.

- **Корд плотностью плетения 30 TPI:** Стандартный каркас с большим содержанием резины, обеспечивающий прочность и надежность покрышки, а также улучшенное сохранение формы.

- **Wire (стальной бортировочный трос):** Такой шнур обеспечивает дополнительную надежность и стабильность при установке резины на обод колеса, а также продлевает срок службы покрышки примерно на 1000 км.

- **Материал Standard Rubber Compound (SRC):** Использование стандартного резинового компаунда способствует улучшенному сцеплению и стабильной работе покрышки при низких температурах, обеспечивая долговечность и надежность в любых условиях.

Спецификации

Марка:	Kenda
Модель:	Klondike Skinny K-1014
Материал:	SRC Compound
Особенности:	Зимняя, 700 x 35C, двухрядная, 100 шипов, плотность плетения корда 30 TPI, максимальное давление 85 psi, Wire (стальной бортировочный трос)
Вес:	0,79 кг
Производство:	Тайвань

Разработка:	Тайвань
Цвета (выпускаемые):	черный
Цвет в наличии:	Черный

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63