

Покрышка Kenda Klondike Standart K-946 26x1.95 (арт. 138783)



Общая оценка: ★★★★★

8 900 ₺ **-32%**

6 050 ₺

Характеристики

Марка:

Kenda

Модель:

Klondike Standart K-946

Материал:

SRC Compound

Особенности:

Зимняя, 26 x 1.95", четырехрядная, 168 шипов, плотность плетения корда 30 TPI, максимальное давление 65 psi, Wire (стальной...

Вес:

1 кг

Производство:

Тайвань

Описание

Покрышка Kenda Klondike Standart K-946 представляет собой идеальное решение для любителей зимних велопогулок и поездок по обледенелым и снежным трассам. Она обеспечивает отличное сцепление и стабильность в сложных зимних условиях. Размеры: 26 x 1.95". Вес покрышки составляет примерно 1 кг. Максимальное давление: до 65 psi.

Основные характеристики:

- **Шипы:** Покрышка оснащена четырьмя рядами шипов, общей численностью 168 штук, что обеспечивает надежное сцепление с дорогой, позволяя уверенно двигаться по обледенелым участкам и снежному покрову.
- **Стальной корд:** Плотность плетения корда составляет 30 TPI, что обеспечивает необходимую прочность и гибкость шины, позволяя ей эффективно справляться с изменениями дорожных условий.
- **Бортировочный трос:** Шины со стальным бортировочным тросом обладают большей долговечностью и могут прослужить дольше на целую тысячу километров, при этом их сложнее надевать на обод и они тяжелее фолдинговых.
- **Резиновый компаунд SRC:** Использование стандартного резинового компаунда гарантирует хорошую износостойкость покрышки при различных температурах, сохраняя ее эффективность в зимних условиях.

Спецификации

Марка:

Kenda

Модель:

Klondike Standart K-946

Материал:

SRC Compound

Особенности:

Зимняя, 26 x 1.95", четырехрядная, 168 шипов, плотность плетения корда 30 TPI, максимальное давление 65 psi, Wire (стальной бортировочный трос)

Вес:

1 кг

Производство: Тайвань

Разработка: Тайвань

Цвета (выпускаемые): черный

Цвет в наличии: Черный

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63