

Велосипед Rock Machine Crossride 400, 2013 год (арт. 1111337)



Общая оценка: ★★★★★

30 150 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Deore RD-M592-SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Custom Alu 6061, амортизационная вилка SR Suntour NEX HLO, двойные обода Weinmann Taurus 2000, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC 300. Подходит для спортивной езды по шоссе и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов.

Спецификации

Рама: Custom Alu 6061.T6

Вилка: SR Suntour NEX HLO, 63mm travel

Манетки: Shimano Alivio SL-M430

Тормоза: Tektro HDC 300, 160mm hydraulic disc brake

Передний переключатель: Shimano Alivio FD-M430

Задний переключатель: Shimano Deore RD-M592-SGS

Передняя втулка: ONE Cassete type

Задняя втулка: ONE Cassete type

Система: Shimano Alivio FC-T431 48/36/26T

Каретка: Thun Jive JIS

Кассета: Shimano HG30-9, 11-32T

Обода: Weinmann Taurus 2000 Sport Disc double wall

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 63

Цепь:	KMC Z9000
Педали:	Marvi SP-2662 Alloy
Рулевая колонка:	FSA Ball Bearing
Вынос:	Rock Machine Alloy
Руль:	Rock Machine Alloy
Подседельный штырь:	Rock Machine Alloy
Седло:	ONE XCF/ONE CrossComfort
Спицы:	Sapim stainless
Покрышки:	Impac Crosspac 700x38C
Размеры выпускаемые:	16.5", 18.0", 20.0", 22.0", 18.0"L , 20.0"L
Разработка:	Канада
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63