

Велосипед Orbea Alma 29 M20, 2015 год (арт. 1112782)



Общая оценка: ★★★★★

245 310 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XTR M986 Shadow Plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Сверхлегкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием спортивно-профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама Orbea Monocoque Performance Carbon, амортизационная вилка Fox 32 Factory Float, двойные обода DT Spline X-1700, дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX M675. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов.

## Спецификации

Рама:

Orbea Monocoque Performance Carbon. Patented 4x4 evo construction. DCR Internal cable routing. XC racing geometry. Tapered Head tube. PF92 Press fit. Direct post mount disc brake. Di2 Ready

Вилка:

Fox 32 Factory Float 100 FIT CTD Remote Tapered QR15 Kashima

Манетки:

Shimano SLX M670 I-Spec

Тормоза:

Shimano SLX M675 Hydraulic Disc

Передний переключатель:

Shimano SLX M676 34.9mm

Задний переключатель:

Shimano XTR M986 Shadow Plus

Система:

Shimano XT M785 24x38t

Кассета:

Shimano HG81 11-36 10-Speed

Обода:

DT Spline X-1700

Скорости:

20

Диаметр колес:

29 дюймов

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Цепь:	Shimano HG75
Рулевая колонка:	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
Вынос:	Race Face Ride
Руль:	Race Face Ride Flat 710mm
Подседельный штырь:	Race Face Ride 27.2x375mm
Седло:	Selle Italia SL XC Flow
Покрышки:	Maxxis Ikon 2.20" TLR 120 TPI 3C Exo
Цвета выпускаемые:	Red (Matt), White (Gloss)
Размеры выпускаемые:	17.5", 19", 21"
Разработка:	Испания
Производство:	Испания
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63