

Велосипед Cronus Holts 3.0 26, 2016 год (арт. 1114350)



Общая оценка: ★★★★★

39 038 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano RD-M360, Acera, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 14.6 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: прочная алюминиевая рама, амортизационная вилка SR Suntour XCT-HLO, двойные алюминиевые обода Dino DH-18, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC 300. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,6 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий

Вилка: SR Suntour XCT-HLO, 100 мм

Манетки: Shimano Altus SL-M310, 3x8 speed

Тормоза: Tektro HDC 300, гидравлический дисковый

Передний переключатель: Shimano FD-M190, Tourney, 3 скорости

Задний переключатель: Shimano RD-M360, Acera, 8 скоростей

Передняя втулка: KT-TD7F, алюминий

Задняя втулка: KT-TD4R, алюминий

Система: Prowheel MA-A443+, 24/34/42T, шатуны: 170 мм

Каретка: Neco B910, картриджного типа

Кассета: Shimano CS-HG31

Обода: Dino DH-18, алюминий, двойной обод

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.6 кг.
Цепь:	КМС Z7
Педали:	Несо WP-313, алюминий
Рулевая колонка:	Несо H115M-1, полуинтегрированная
Вынос:	Zoom TDS-C470-8, длина 70 мм
Руль:	Zoom MTB-AL-330BT, алюминий, ширина: 660 мм
Подседельный штырь:	Zoom SP-C208, диаметр: Ф31.6, длина: 350 мм
Седло:	Cronus Comfort
Покрышки:	Maxxis M317P, 26x2.10
Цвета выпускаемые:	серый/бирюзовый, бирюзовый/синий
Размеры выпускаемые:	17,5 / 19 / 21
Разработка:	Франция
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63