

Велосипед Welt Ridge 2.0 D 26, 2020 год (арт. 1127935)



Общая оценка: ★★★★★

29 990 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus 8 spd

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 15.3 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061, амортизационная вилка Hagen 360 MLO, двойные алюминиевые обода Radiant Sport, дисковые механические тормоза Artek MD-13. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,3 кг.

## Спецификации

Рама: Alloy 6061

Вилка: Hagen 360 MLO, 32 alloy, 100mm

Амортизатор: Нет данных по комплектации

Манетки: Shimano ST-EF500, 3x8

Тормоза: Artek MD-13, дисковые механические

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY500

Задний переключатель: Shimano Altus 8 spd

Передняя втулка: Radiant DH-802 Alloy Disc

Задняя втулка: Radiant DH-802 Alloy Disc

Система: Prowheel alloy, 42/34/24T

Каретка: Нет данных по комплектации

Кассета: Shimano CS-HG20, 12-28T

Обода: Radiant Sport, двойные алюминиевые

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	15.3 кг.
Цепь:	Нет данных по комплектации
Шатун:	Нет данных по комплектации
Педали:	Пластик
Рулевая колонка:	Semi-integrated, 1-1/8" x 44
Вынос:	Welt, алюминий
Руль:	Alloy, 31.8mm, 700mm width
Подседельный штырь:	Welt, алюминий
Седло:	Welt МТВ
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Radiant 27.5 x 2.35"
Цвета выпускаемые:	серый/черный, синий/черный
Размеры выпускаемые:	16, 18, 20"
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63