

Велосипед Eltreco Ultra Trend, 2024 год (арт. 1127974)



Общая оценка: ★★★★★

83 500 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 7 (1\*7)

Вес: 26 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Спортивный электровелосипед с оборудованием начального класса Shimano, 7 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама, амортизационная вилка, двойные алюминиевые обода, дисковые механические тормоза, подножка, электродвигатель 350W, аккумулятор Li-ion 36V/10.4Ah, велокомпьютер Eltreco с LCD-дисплеем. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Пробег на одной зарядке - до 50 км. Максимальная скорость - 35 км/ч. Максимальная нагрузка - 110 кг. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 21,5 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, съемный петух

Вилка: Пружинно-эластомерная, ход 100 мм, блокировка, регулировка преднатяга пружины, крепление калипера PM

Амортизатор: Нет данных по комплектации

Манетки: Microshift триггерные

Тормоза: Дисковый механический, ротор 160 мм. крепление 6 болтов

Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель: Shimano Tourney

Передняя втулка: Высокий фланец, корпус из алюминиевого сплава, насыпные подшипники, ось 9 мм. o.l.d. 100 мм. эксцентрик

Задняя втулка: Мотор-колесо прямого привода, корпус из алюминиевого сплава, насыпные подшипники, ось 10 мм. гайки

Система: Выполнены из стали, длинна 175 мм. резьба для педалей 9/16

Каретка: Картридж 68 мм. вал под квадрат, промышленные подшипники

Кассета: Трещотка 14-28Т, 7 скоростей

Обода: Eltreco 27.5, алюминиевые, двойные, A/V ниппель

Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	26 кг.
Цепь:	Нет данных по комплектации
Шатун:	Выполнены из стали, длинна 175 мм. резьба для педалей 9/16
Педали:	Стальная ось 9/16, пластиковый корпус
Рулевая колонка:	1 1/8, полуинтегрированная, безрезьбовая
Вынос:	Алюминиевый, диаметр 31.8, длинна 100 мм
Руль:	Выполнен из стали, диаметр 31.8 мм
Подседельный штырь:	Выполнен из стали, сборной, длинна 350 мм
Седло:	Eltresco, спортивное
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Kenda 27,5
Максимальная скорость:	35 км/ч
Мощность двигателя:	350 Вт
Пробег на одном заряде до:	50 км
Аккумулятор:	Li-ion
Емкость аккумулятора:	10.4 А.ч А.ч
Напряжение аккумулятора:	36 В
Цвета выпускаемые:	черный/зеленый
Размеры выпускаемые:	Черный/зеленый
Разработка:	Австралия, Япония
Производство:	Китай, Южная Корея

Максимальный вес  
велосипедиста:

110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63