

Велосипед Titan Racing Nitric Sport, 2023 год (арт. 1127978)



Общая оценка: ★★★★★

359 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Microshift Advent X RD-M6205GM

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 21 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Спортивный электровелосипед с оборудованием высшего предпрофессионального класса Shimano, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Nitric E-MTB Alloy (гидроформинг, баттинг, внутренняя проводка тросов и гидролинии, совместимость с системой Shimano Steps, дропауты под полуось Boost), амортизационная вилка TRC 550 29 Air (масляно-воздушная, гидравлическая блокировка, ширина ног 34 мм), двойные алюминиевые обода TR Comp Rim, дисковые гидравлические тормоза Promax Solve-ST DSK-925 (роторы 180/180 мм), электромотор Shimano Steps DU-E7000 (250W, 65Nm, 25km/h), батарея Darfon 504W, велокомпьютер Shimano Steps SC-E7000, датчик скорости Shimano Steps SM-DUE11, зарядное устройство Darfon. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Максимальная нагрузка: 120 кг. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 21 кг.

Спецификации

Рама: Nitric E-MTB Alloy for Shimano Steps / Hydroformed / Intergarted Battery / Internal Cable Routing / Boost 148mm / Shimano Steps

Вилка: TRC 550 29" Air 100mm / 34mm ST / Magnesium Lower Leg 9mm QR / Hydraulic Lockout

Амортизатор: Нет данных по комплектации

Манетки: Shimano Deore 10 Speed SL-M100-R

Тормоза: Promax Solve-ST DSK-925 180/180mm

Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель: Microshift Advent X RD-M6205GM

Передняя втулка: TR Comp Disc

Задняя втулка: TR Comp Disc

Система: Shimano SM-CRE70-B 10 spd 34T 104BCD

Каретка: Shimano Steps DU-E7000

Кассета: Microshift CS-G104 11-48T

Обода:	TR Comp Rim
Скорости:	10
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	21 кг.
Цепь:	КМС X.10e - ebike optimized
Шатун:	Shimano FC-E8000 - All sizes 165mm
Педали:	PP Body/Steel Cage
Рулевая колонка:	FP-H871
Вынос:	TR Comp OS 45mm (TR-SM-M015 OS 45mm / 31.8mm / 6 Degree Rise / S+M+L = 60mm / XL = 80mm)
Руль:	TR Pro Alloy Riser (TR STD MTB Grip)
Подседельный штырь:	TR Comp 31.6mm
Седло:	Prologo Proxim W350
Спицы:	Black
Покрышки:	Vee Crown Gem 29 x 2.6" (29" F/V Butyl Bicycle Tube)
Максимальная скорость:	25 км/ч
Мощность двигателя:	250 Вт
Пробег на одном заряде до:	70 км
Аккумулятор:	Darfon
Емкость аккумулятора:	14 А.ч
Напряжение аккумулятора:	36 В
Цвета выпускаемые:	черный, красный, голубой
Размеры выпускаемые:	16, 17, 19, 20"

Разработка:

ЮАР

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63