

Велосипед Alpine Bike Alpstein-Altman Coil, 2024 год (арт. 1127983)



Общая оценка: ★★★★★

81 590 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Microshift Advent-X M6205 10ск., алюминиевая лапка

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Вес: 14 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Microshift, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alpinebike Alpstein alloy (ось 148x12 Boost, конусный рулевой стакан, внутренняя прокладка рубашек, гидроформинг), амортизационная вилка Suntour XCR32 Boost (пружинно-масляная, ход 100 мм, выносная блокировка, регулировка предварительной нагрузки, дропауты под ось Boost), двойные алюминиевые обода ARC25 (готовы к бескамерному использованию), дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M275 (роторы 180/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14 кг.

## Спецификации

Рама: Alpinebike Alpstein alloy, актуальная геометрия, ось 148x12 Boost, конусный рулевой стакан, внутренняя прокладка рубашек, гидроформинг

Вилка: Suntour XCR32 Boost Coil LOR DS, пружинно-масляная

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Microshift Advent X, 10ск. PRO версия

Тормоза: Tektro HD-M275, дисковые гидравлические, роторы Tektro 180/160 мм, 6В

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Microshift Advent-X M6205 10ск., алюминиевая лапка

Передняя втулка: Solon, алюминиевый корпус, промподшипники, под ось 110x15, 32 спицы, крепление ротора на 6 болтов

Задняя втулка: Solon, алюминиевый корпус, промподшипники, под ось 148x12, 32 спицы, крепление ротора на 6 болтов

Система: Lotton, 32t, полый вал 24mm

Каретка: BB73, промподшипники, под полый вал 24мм

Кассета: Microshift CS-G104; 10ск.; 11-48T

Обода:	ARC25, двойные, внутренняя ширина 25mm, Tubless Ready (готовы к бескамерному использованию), под 32 спицы
Скорости:	20
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14 кг.
Цепь:	КМС X10
Шатун:	Alloy Cranks 170mm
Педали:	Платформы, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Конусная, промподшипники
Вынос:	Алюминиевый, D31.8mm, L60mm, H36mm, 0 градусов подъём
Руль:	Алюминиевый, D31.8x740mm, 12mm подъём (Грипсы с алюминиевыми зажимами Lock-on)
Подседельный штырь:	Алюминиевый, D31.6, двуболтовой
Седло:	Vader, с прорезью
Спицы:	Stainless Steel
Покрышки:	WTB Nine Line 29x2.25"
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	16.5, 18, 19.5"
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63