

Велосипед Stark Krafter 29.8 HD, 2025 год (арт. 1128032)



Общая оценка: ★★★★★

139 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U8000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 11

Вес: 13.6 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 11 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Manitou Machete Comp, амортизационная вилка Manitou Machete Comp, двойные обода WTB STP-29, дисковые гидравлические тормоза Shimano mt-4100. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,6 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Manitou Machete Comp

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Cues SL-U6000

Тормоза: Shimano mt-4100

Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель: Shimano Cues RD-U8000

Передняя втулка: Solon DH992TR/DH991TF boost, straight pull, 4 промподшипника

Задняя втулка: Solon DH992TR/DH991TF boost, straight pull, 4 промподшипника

Система: Shimano FC-U6000, алюминий

Каретка: JoyTech, картридж

Кассета: Shimano Cues CS-LG7000

Обода: WTB STP-29

Скорости: 11

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.6 кг.
Цепь:	Shimano CN-LG500
Шатун:	Алюминий
Педали:	Feimin FP-873 ZU
Рулевая колонка:	Gineyea GH202, полуинтегрированная коническая
Вынос:	Jieshun JX-008, кованный, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 60-80 мм.
Руль:	Jieshun JH-802L, алюминий, 31,8 мм., 740 мм.
Подседельный штырь:	30,9 мм., 400 мм.
Седло:	WTB Rocket
Спицы:	Стальные
Покрышки:	WTB Ranger 2,25
Цвета выпускаемые:	Коричневый
Размеры выпускаемые:	20"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63