

Велосипед Stark Peloton 700.4 D, 2025 год (арт. 1128037)



Общая оценка: ★★★★★

79 990 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Sora RD-R3000

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости: 18 (2\*9)

Вес: 7.8 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Шоссейный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама, жесткая карбоновая вилка Grinz Agger RCR, двойные обода Citron DR-17, дисковые механические тормоза Repute dsc610. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 7,8 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Grinz Agger RCR

Амортизатор: Нет данных по комплектации

Манетки: Shimano Sora ST-R3000

Тормоза: Repute dsc610

Передний переключатель: Shimano Sora FD-R3000

Задний переключатель: Shimano Sora RD-R3000

Передняя втулка: Solon DH510TRA/DH510TFA, 4 промподшипника

Задняя втулка: Solon DH510TRA/DH510TFA, 4 промподшипника

Система: Prowheel Ounce-621C-1-ТТ, алюминий

Каретка: Prowheel, картридж

Кассета: Microshift CS-HG092

Обода: Citron DR-17

Скорости: 18 (2\*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	7.8 кг.
Цепь:	КМС Z9
Шатун:	Алюминий
Педали:	Feimin FP-873 ZU
Рулевая колонка:	Gineyea GH-532, полуинтегрированная
Вынос:	FD C419A-8FOV, кованный, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 90 мм.
Руль:	FD FDHB-210BT, алюминий, 31,8 мм., 400 мм.
Подседельный штырь:	27,2 мм., 350 мм.
Седло:	Zeus Z-S001
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Chaoyang H-479 25C
Цвета выпускаемые:	Фиолетовый
Размеры выпускаемые:	54см, 52см, 56см, 58см, 60см
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63