

Велосипед Stark Gravel 700.3 D, 2025 год (арт. 1128042)



Общая оценка: ★★★★★

59 580 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Microshift R9 RD-R43M

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости: 18 (2*9)

Вес: 15 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061 (Внутренняя проводка тросов), жесткая стальная вилка Grinz Via RA, двойные обода Qijian DA-20, дисковые механические тормоза Repute dsc610. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 15 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Grinz Via RA

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Microshift R9 SB-R492BK

Тормоза: Repute dsc610

Передний переключатель: Microshift R9 FD-R352

Задний переключатель: Microshift R9 RD-R43M

Передняя втулка: Solon DH902R/DH902F, 2 промподшипника

Задняя втулка: Solon DH902R/DH902F, 2 промподшипника

Система: Prowheel RPL 521, алюминий

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: Microshift CS-HG092

Обода: Qijian DA-20

Скорости: 18 (2*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	15 кг.
Цепь:	КМС Z9
Шатун:	Алюминий
Педали:	Feimin FP-906
Рулевая колонка:	Несо H-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм
Вынос:	Jieshun JX-008, кованный, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 60-80 мм
Руль:	Jieshun JH-D05, алюминий, 31,8 мм., 440 мм
Подседельный штырь:	30,4 мм., 350 мм
Седло:	Zeus #1040
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Innova IB-3010, 40С
Цвета выпускаемые:	Черный
Размеры выпускаемые:	54см, 56см, 62см, 58см, 60см
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63