

Велосипед Stark Gravel 700.2 D, 2025 год (арт. 1128047)



Общая оценка: ★★★★★

48 910 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Microshift R8 RD-R32

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

|                |           |
|----------------|-----------|
| Скорости:      | 16 (2*8)  |
| Вес:           | 12.3 кг.  |
| Диаметр колес: | 28 дюймов |

## Описание

Гравийный велосипед с оборудованием начального любительского класса Microshift, 16 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, жесткая стальная вилка Grinz Via RS, двойные обода Qijian DA-20, дисковые механические тормоза Repute dsc610. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 12.3 кг.

## Спецификации

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Рама:                   | Алюминий AL-6061                      |
| Вилка:                  | Grinz Via RS                          |
| Амортизатор:            | Не предусмотрен конструкцией          |
| Манетки:                | Microshift R8 SB-R482                 |
| Тормоза:                | Repute dsc610                         |
| Передний переключатель: | Microshift R8 FD-R252B                |
| Задний переключатель:   | Microshift R8 RD-R32                  |
| Передняя втулка:        | Solon DH902R/DH902F, 2 промподшипника |
| Задняя втулка:          | Solon DH902R/DH902F, 2 промподшипника |
| Система:                | Prowheel Ounce-421C-N, алюминий       |
| Каретка:                | Neco B-910, картридж                  |
| Кассета:                | Miroshift R8 CS-H082                  |
| Обода:                  | Qijian DA-20                          |
| Скорости:               | 16 (2*8)                              |
| Диаметр колес:          | 28 дюймов                             |
| Тип рамы:               | Алюминий 6061                         |
| Тип вилки:              | Жесткая                               |
| Тип ободов:             | Двойные                               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Тип тормозов:        | Дисковые гидравлические  |
| Вес:                 | 12.3 кг.   |
| Цепь:                | КМС Z8   |
| Шатун:               | Алюминий   |
| Педали:              | Feimin FP-906  |
| Рулевая колонка:     | Несо Н-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм                          |
| Вынос:               | Jieshun JX-008, кованный, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 60-80 мм |
| Руль:                | Jieshun JH-D05, алюминий, 31,8 мм., 440 мм                           |
| Подседельный штырь:  | 30,4 мм., 350 мм   |
| Седло:               | Zeus #1040   |
| Спицы:               | Стальные   |
| Покрышки:            | Innova IB-3010, 40С  |
| Цвета выпускаемые:   | Желтый   |
| Размеры выпускаемые: | 54см, 55см, 58см, 60см, 62см   |
| Разработка:          | Россия   |
| Производство:        | Тайвань  |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63