

Велосипед Stark Indy 29.1 HD, 2025 год (арт. 1128064)



Общая оценка: ★★★★★

39 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TX800

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 15.9 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, амортизационная алюминиевая вилка с ходом Grinz Hortus S 100 мм, двойные алюминиевые обода Qijian DA-18, дисковые механические тормоза Tektro hd-m275. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,9 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Grinz Hortus S

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Microshift TS-38-3*8

Тормоза: Tektro hd-m275

Передний переключатель: Shimano Tourney FDTZ500

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TX800

Передняя втулка: Solon DH802R/802F, конусные

Задняя втулка: Solon DH802R/802F, конусные

Система: Prowheel MA-AC49, алюминий

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: Sunshine CS-HR8-36

Обода: Qijian DA-18

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15.9 кг.
Цепь:	КМС Z8
Шатун:	Алюминий
Педали:	Feimin FP-803 ZU
Рулевая колонка:	Несо H-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм
Вынос:	Jieshun JX-008, кованный, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 60-80 мм
Руль:	Jieshun JH-802L, алюминий, 31,8 мм., 720 мм
Подседельный штырь:	31,6 мм., 350 мм
Седло:	Zeus #1040
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Chaoyang H-5129 2,2
Цвета выпускаемые:	Серый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63