

Велосипед Stark Slash 27.1 D, 2025 год (арт. 1128077)



Общая оценка: ★★★★★

32 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TX800

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 14.9 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, вилка Grinz Hortus S (Предварительная нагрузка, блокировка), двойные обода Zhili ZLA-022, дисковые механические тормоза Repute dsc730, подножка. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 14.9 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Grinz Hortus S

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Microshift TS-38-3\*8

Тормоза: Repute dsc730

Передний переключатель: Shimano Tourney FDTZ500

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TX800

Передняя втулка: Kung Teng KT68F/КТ68R, конусные

Задняя втулка: Kung Teng KT68F/КТ68R, конусные

Система: Prowheel MA-AC49, алюминий

Каретка: Neco B-910, картридж

Кассета: Sunshine CS-HR8-36

Обода: Zhili ZLA-022

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки:	Пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	14.9 кг.
Цепь:	КМС Z8
Шатун:	Алюминий
Педали:	МХ-Р624, пластик
Рулевая колонка:	Несо Н-115МР, полуинтегрированная, 44/44 мм
Вынос:	Zoom TDS-C301, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 60-75 мм
Руль:	Zoom МТВ АL-300, алюминий, 31,8 мм., 720 мм
Подседельный штырь:	27,2 мм., 350 мм
Седло:	Zeus #1040
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Wanda P-1226 2,1
Цвета выпускаемые:	Оранжевый, серый
Размеры выпускаемые:	14.5, 16, 18, 20"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63