

Велосипед Stark Slash 24.1 D, 2025 год (арт. 1128080)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

29 340 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Shimano Tourney RD-TX800

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 14.9 кг.

Диаметр колес: 24 дюймов

Описание

Подростковый велосипед для мальчиков и девочек, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама AL-6061, жесткая вилка Grinz Hortus RS, двойные обода Zhili ZLA-022, дисковые механические тормоза repute dsc910, подножка. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 24 дюймов. Вес - 14.9 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий AL-6061

Вилка: Grinz Hortus RS

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Microshift TS-38-8

Тормоза: repute dsc910

Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TX800

Передняя втулка: Kung Teng KT68F/KT68R, конусные

Задняя втулка: Kung Teng KT68F/KT68R, конусные

Система: Prowheel A10KPP, алюминий

Каретка: Neco B-910, картридж

Kacceта: Sunshine CS-HR8-36

Обода: Zhili ZLA-022

Скорости: 8 (1*8)

Диаметр колес: 24 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Вес: 14.9 кг.

Цепь: KMC Z8

Шатун: Алюминий

Педали: МХ-Р624, пластик

Рулевая колонка: Neco H-852, неинтегрированная, 34/34 мм

Вынос: Zoom TDS-C301, алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм., 50 мм

Руль: Zoom MTB AL-300, алюминий, 31,8 мм., 520 мм

Подседельный штырь: 27,2 мм., 300 мм

Седло: Zeus #1040

Спицы: Стальные

Покрышки: Wanda P-1226 2,1

Цвета выпускаемые: Фиолетовый

Размеры выпускаемые: 12.7"

Разработка: Россия

Производство: Тайвань

Максимальный вес 70 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63