

Велосипед Superior X-Road Comp GR, 2024 год (арт. 1128092)



Общая оценка: ★★★★★

~~165 700 Р~~ -16%

140 000 Р

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

SHIMANO GRX RD-RX400, Shadow Plus Design

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	10
Вес:	11.2 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с навесным оборудованием высшего любительского класса Shimano, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alu X6 Ultralite X-Road Race (гидроформинг, тройной баттинг, сглаженные швы, внутренняя проводка, дропауты под полу ось) • жесткая карбоновая вилка X-ROAD Carbon Fork (дропауты под полу ось) • двойные алюминиевые обода STARS J22GT • дисковые гидравлические тормоза SHIMANO GRX BR-RX400 (роторы 160/140 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,2 кг.

Спецификации

Рама:	Alu X6 Ultralite X-Road Race , Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, Integrated Cable Routing, Carbon/Alloy front fork; mudguards ready
Вилка:	X-ROAD Carbon Fork, Alloy Sterer
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	SHIMANO GRX RX400, 10-speed
Тормоза:	SHIMANO GRX RX400, hydraulic disc brake, Rotors SHIMANO SM-RT70, 160/140mm
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	SHIMANO GRX RD-RX400, Shadow Plus Design
Передняя втулка:	SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE
Задняя втулка:	SHIMANO FH-RS470, 28H, CL, 12x142mm, THRU Type AXLE
Система:	SHIMANO GRX FC-RX600, 40T
Каретка:	SHIMANO, Cartridge Bearing
Кассета:	SHIMANO CS-HG500, 10-speed, 11-36T
Обода:	STARS J22GT, Disc, 28H
Скорости:	10

Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	11.2 кг.
Цепь:	КМС X10
Шатун:	SHIMANO, alloy cranks
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	ONE CHS0820 FIT8, 1-1/8", IS42/28.6 - IS52/40
Вынос:	ONE Race, Alloy, 31,8mm, -8°
Руль:	ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 126mm, Flare 16°
Подседельный штырь:	ONE Race, Alloy, 27.2mm
Седло:	Selle Royal Flex
Спицы:	SAPIM Race, Stainless Black, SAPIM, Brass Nipples
Покрышки:	Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX
Цвета выпускаемые:	зеленый/зеленый, зеленый/желтый, зеленый/серый
Размеры выпускаемые:	S (520mm) - 20.5", M (540mm) - 21.5", L (560mm) - 22", XL (580mm) - 23"
Разработка:	Чехия
Производство:	Чехия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63