

Велосипед Hagen GR9, 2025 год (арт. 1128129)



Общая оценка: ★★★★★

84 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Microshift advent 9spd муфта

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

|                |           |
|----------------|-----------|
| Скорости:      | 9 (1*9)   |
| Вес:           | 11.5 кг.  |
| Диаметр колес: | 28 дюймов |

## Описание

Гравийный велосипед с оборудованием высшего любительского класса Microshift, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (сглаженные швы, внутренняя проводка, дропауты под полу ось), жесткая алюминиевая вилка (внутренняя проводка, дропауты под полу ось), двойные алюминиевые обода (подходят для бескамерного использования), дисковые механические тормоза Tektro MD-C310 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,5 кг.

## Спецификации

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Рама:                   | Алюминиевая осевая, бесшовная, конусный стакан, полная внутренняя проводка, 47C |
| Вилка:                  | Жесткая алюминиевая, внутренняя проводка, ось M12, 47C                          |
| Амортизатор:            | Не предусмотрен конструкцией  |
| Манетки:                | MicroShift Advent 9R  |
| Тормоза:                | Tektro MD-C310 160/160mm  |
| Передний переключатель: | Не предусмотрен конструкцией  |
| Задний переключатель:   | Microshift advent 9spd муфта  |
| Передняя втулка:        | DH906TF/TR 32H оси, 6 собачек, 4 промподшипника                                 |
| Задняя втулка:          | DH906TF/TR 32H оси, 6 собачек, 4 промподшипника                                 |
| Система:                | Prowheel rpp-fd16s-tt9sp, 42t, 170mm, интегрированная с осью каретки (hollow)   |
| Каретка:                | Картридж, промподшипники  |
| Кассета:                | MicroShift H093-9 11-42T  |
| Обода:                  | ER30, 19/22x30mm, Double wall, Tubeless Ready, F/V                              |
| Скорости:               | 9 (1*9)   |
| Диаметр колес:          | 28 дюймов   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Тип рамы:            | Алюминий   |
| Тип вилки:           | Жесткая  |
| Тип ободов:          | Двойные  |
| Тип тормозов:        | Дисковые механические  |
| Вес:                 | 11.5 кг.   |
| Цепь:                | 9 скоростей  |
| Шатун:               | Алюминий, 170 мм   |
| Педали:              | M021 DU закрытый подшипник                                   |
| Рулевая колонка:     | Безрезьбовая   |
| Вынос:               | Алюминий   |
| Руль:                | Алюминий 31.8, ширина 420mm; рич:75mm; дроп:126mm; флейр 20° |
| Подседельный штырь:  | Алюминий, 2-х болтовой, 350мм                                |
| Седло:               | Selle Royal Gravel, анатомическое                            |
| Спицы:               | Стальные   |
| Покрышки:            | Chaoyang Gravel GP 700x45C                                   |
| Цвета выпускаемые:   | Синий  |
| Размеры выпускаемые: | S (470), M (500), L (530), XL (560)                          |
| Разработка:          | Россия   |
| Производство:        | Китай  |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63