

Велосипед Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 29, 2025 год (арт. 1128197)



Общая оценка: ★★★★★

856 663 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

150

Задний переключ:

Sram XX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 23 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Электродвухподвес с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама C:62® Monocoque Advanced, амортизационная вилка Fox 36 Float Factory GRIPX2, двойные обода Newmen Phase 30, дисковые гидравлические тормоза Magura Gustav PRO, электромотор Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), батарея Bosch PowerTube 625, велокомпьютер Bosch Display. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 23 кг.

## Спецификации

Рама:

C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing

Вилка:

Fox 36 Float Factory GRIPX2, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm, Kashima Coated

Амортизатор:

Fox Float X Factory, 230x60mm Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Kashima Coated

Манетки:

Sram AXS™ Pod Ultimate Controller

Тормоза:

Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203)

Передний переключатель:

Нет данных по комплектации

Задний переключатель:

Sram XX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed

Передняя втулка:

Нет данных по комплектации

Задняя втулка:

Нет данных по комплектации

Система:

Race Face ERA E-MTB, 34T

Каретка:

Нет данных по комплектации

Кассета:

Sram XS-1297, 10-52T

Обода:	Newmen Phase 30, 28/28 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	150
Вес:	23 кг.
Цепь:	Sram XX Eagle™ Transmission
Шатун:	Shimano Claris
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface
Вынос:	CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link
Руль:	Race Face ERA 35
Подседельный штырь:	Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated
Седло:	ACID Venec EMTB Trail 140
Спицы:	Schwalbe Aerothan™ Inner Tubes
Покрышки:	Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4, Super Gravity, Kevlar, 2.4
Мощность двигателя:	250 Вт
Аккумулятор:	Bosch PowerTube
Емкость аккумулятора:	16.7 А.ч
Напряжение аккумулятора:	36 В
Цвета выпускаемые:	Черный
Размеры выпускаемые:	М, L, XL
Разработка:	Германия

Производство:

Германия

Максимальный вес  
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63