

Велосипед Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 27.5, 2025 год (арт. 1128201)



Общая оценка: ★★★★★

506 293 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

150

Задний переключ:

Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 24.3 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Электродвухподвес с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама C:62® Monocoque Advanced, амортизационная вилка Fox 36 Float Rhythm, двойные обода Newmen Performance 30, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT BR-M8120, электромотор Bosch Drive Unit Performance Line CX, Smart System, батарея Bosch PowerTube, велокомпьютер Bosch Display. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 24.3 кг.

Спецификации

Рама:	C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing
Вилка:	Fox 36 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm
Амортизатор:	DU-Bushing 12,7mm
Манетки:	Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach
Тормоза:	Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203)
Передний переключатель:	Не предусмотрен конструкцией
Задний переключатель:	Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed
Передняя втулка:	Нет данных по комплектации
Задняя втулка:	Нет данных по комплектации
Система:	ACID MTB Hybrid Pro, 36T
Каретка:	Нет данных по комплектации
Кассета:	Shimano Deore CS-M6100, 10-51T

Обода:	Newmen Performance 30, 28/32 Spokes (Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready
Скорости:	12
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	150
Вес:	24.3 кг.
Цепь:	KMC e12
Шатун:	Shimano Claris
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment
Вынос:	CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link
Руль:	CUBE Rise Trail Bar 35
Подседельный штырь:	CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm
Седло:	ACID Venec EMTB Trail 140
Спицы:	(Base/Strong), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready
Покрышки:	Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6
Аккумулятор:	Bosch PowerTube
Емкость аккумулятора:	16.7 А.ч
Напряжение аккумулятора:	36 В
Цвета выпускаемые:	Фиолетовый, черный, синий
Размеры выпускаемые:	S
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

Максимальный вес
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63