

Велосипед Cube Reaction Hybrid SLX 800 Allroad 27.5, 2025 год (арт. 1128299)



Общая оценка: ★★★★★

465 300 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 25.5 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный электровелосипед с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Superlite, амортизационная вилка Fox 34 Float AWL, двойные обода, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT BR-M8120, электромотор Bosch Drive Unit Performance Line CX (85Nm), батарея Bosch PowerTube 800, велокомпьютер Bosch Kiox 300, крылья, звонок, фонари, подножка. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 25.5 кг.

Спецификации

Рама: Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp

Вилка: Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano XT SL-M8100-IR, 12-Speed

Тормоза: Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203)

Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель: Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed

Передняя втулка: Нет данных по комплектации

Задняя втулка: Нет данных по комплектации

Система: ACID MTB Hybrid Pro, 38T

Каретка: Нет данных по комплектации

Кассета: Shimano Deore CS-M6100, 10-51T

Обода: Двойные

Скорости:	12
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	25.5 кг.
Цепь:	Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate
Шатун:	Shimano
Педали:	ACID PP MTB
Рулевая колонка:	Нет данных по комплектации
Вынос:	CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link
Руль:	Нет данных по комплектации
Подседельный штырь:	Нет данных по комплектации
Седло:	ACID Sequence Pro 160
Спицы:	Cube
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam, Performance, Kevlar, 2.6
Максимальная скорость:	25 км/ч
Мощность двигателя:	250 Вт
Аккумулятор:	Bosch PowerTube 800
Емкость аккумулятора:	25 А.ч
Напряжение аккумулятора:	36 В
Цвета выпускаемые:	Черный
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

Максимальный вес
велосипедиста:

110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63