

Велосипед Cube Kathmandu One M Trapeze, 2024 год (арт. 1128368)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

123 300 ₽

Характеристики

 Тип рамы:
 Алюминий 6061

 Тип вилки:
 Пружинно-эластомерная

Ход вилки: 63

Задний перекл: Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9 скоростей

Тип ободов: Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые гидравлические

 Скорости:
 18 (2*9)

 Вес:
 15.7 кг.

 Диаметр колес:
 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед класса туринг с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 18 скоростей. Подходит для туристического и прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 15,7 кг. Технические особенности:

- алюминиевая рама Aluminium Superlite Trekking Comfort (двойной баттинг, скрытая проводка),
- амортизационная вилка SR Suntour NEX (пружинно-эластомерная, ход 63 мм),
- двойные алюминиевые обода Cube ZX20,
- дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200 (роторы 160/160 мм),
- длинные крылья Acid 56 Integrated Carrier 3.0,
- передняя фара Cube Shiny 50 и задний фонарь Acid Mudguard Rear Light PRO-D,
- подножка Acid FM Pure Kickstand
- багажник Acid Integrated Carrier 3.0 (Cube Adapter Compatible).

Спецификации

Рама:	Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted
Вилка:	SR Suntour NEX, 63mm
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus, 2x9 скоростей
Тормоза:	Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160)
Передний переключатель:	Shimano Cues FD-U4010, 2 скорости
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9 скоростей
Передняя втулка:	Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, под эксцентрик (QR), крепление ротора: Centerlock
Задняя втулка:	Shimano FH-MT400, под ось: 12 мм, крепление ротора: Centerlock

Система: Shimano Cues FC-U4010, Hollowtech II, 46-30Т

Kapeткa: Shimano BB-MT501, 68 мм BSA

Kacceтa: Shimano CS-LG300, 11-36T, 9 скоростей

Обода: Cube ZX20, отверстий под спицы: 32H, под дисковые тормоза

Скорости: 18 (2*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 63

Вес: 15.7 кг.

Цепь: Shimano CN-LG500, под 9 скоростей

Шатун: Shimano, Aluminium

Педали: ACID PP Trekking

Рулевая колонка: VP, интегрированная

Вынос: Cube Performance Stem Pro

Руль: Cube Comfort Trail Bar, ширина: 660 мм, диаметр: 31.8 мм

Подседельный штырь: Cube Performance Post, диаметр: 27.2 мм

Седло: Natural Fit Sequence Comfort

Спицы: Stainless Steel

Покрышки: Schwalbe Range Cruiser, Active, 47-622

Цвета выпускаемые: серый/черный, зеленый/черный

Размеры выпускаемые: 46cm - 18", 50cm - 19.5", 54cm - 21", 58cm - 23", 62cm - 24.5"

Разработка: Германия

Производство: Германия

Максимальный вес велосипедиста: 120 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63