

Велосипед Cube Kathmandu One M Trapeze, 2024 год (арт. 1128368)



Общая оценка: ★★★★★

123 300 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 18 (2*9)

Вес: 15.7 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед класса туринг с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 18 скоростей. Подходит для туристического и прогулочного катания по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 15,7 кг. Технические особенности:

- алюминиевая рама Aluminium Superlite Trekking Comfort (двойной баттинг, скрытая проводка),
- амортизационная вилка SR Suntour NEX (пружинно-эластомерная, ход 63 мм),
- двойные алюминиевые обода Cube ZX20,
- дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200 (роторы 160/160 мм),
- длинные крылья Acid 56 Integrated Carrier 3.0,
- передняя фара Cube Shiny 50 и задний фонарь Acid Mudguard Rear Light PRO-D,
- подножка Acid FM Pure Kickstand
- багажник Acid Integrated Carrier 3.0 (Cube Adapter Compatible).

Спецификации

Рама:

Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted

Вилка:

SR Suntour NEX, 63mm

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus, 2x9 скоростей

Тормоза:

Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160)

Передний переключатель:

Shimano Cues FD-U4010, 2 скорости

Задний переключатель:

Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9 скоростей

Передняя втулка:

Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, под эксцентрик (QR), крепление ротора: Centerlock

Задняя втулка:

Shimano FH-MT400, под ось: 12 мм, крепление ротора: Centerlock

Система:	Shimano Cues FC-U4010, Hollowtech II, 46-30T
Каретка:	Shimano BB-MT501, 68 мм BSA
Кассета:	Shimano CS-LG300, 11-36T, 9 скоростей
Обода:	Cube ZX20, отверстий под спицы: 32H, под дисковые тормоза
Скорости:	18 (2*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	15.7 кг.
Цепь:	Shimano CN-LG500, под 9 скоростей
Шатун:	Shimano, Aluminium
Педали:	ACID PP Trekking
Рулевая колонка:	VP, интегрированная
Вынос:	Cube Performance Stem Pro
Руль:	Cube Comfort Trail Bar, ширина: 660 мм, диаметр: 31.8 мм
Подседельный штырь:	Cube Performance Post, диаметр: 27.2 мм
Седло:	Natural Fit Sequence Comfort
Спицы:	Stainless Steel
Покрышки:	Schwalbe Range Cruiser, Active, 47-622
Цвета выпускаемые:	серый/черный, зеленый/черный
Размеры выпускаемые:	46cm - 18", 50cm - 19.5", 54cm - 21", 58cm - 23", 62cm - 24.5"
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](https://velosklad.ru)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63