

Велосипед Cube Stereo Hybrid 140 HPC Pro 625 29, 2024 год (арт. 1128369)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

625 400 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий+карбон

Тип вилки: Воздушная

Ход вилки: 150

Задний перекл: Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 11

Вес: 23.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвесный электровелосипед с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 11 скоростей. Технические особенности: рама C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, амортизационная вилка RockShox Recon Silver RL Air, задний амортизатор RockShox Deluxe Select, двойные обода, дисковые гидравлические тормоза Magura MT Thirty, электромотор Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), батарея Bosch PowerTube 625, велокомпьютер Bosch LED. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain/Enduro. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 23.8 кг.

Спецификации

Рама:

C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061

T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced

Internal Cable Routing

RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved,

150mm, Lockout

RockShox Deluxe Select, 205x60mm, Rebound Adjust, Trunnion

Mount

Манетки: Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus

Тормоза: Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake

(203/203)

Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель: Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed

Передняя втулка: Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock

Задняя втулка: Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock

Система: ACID E-Crank, 165mm 34T

Каретка: Нет данных по комплектации

Кассета: Shimano Deore CS-M5100, 11-51T Обода: Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready Скорости: 11 Диаметр колес: 29 дюймов Тип рамы: Алюминий+карбон Тип вилки: Воздушная Тип ободов: Двойные Тип тормозов: Дисковые гидравлические Ход вилки: 150 Bec: 23.8 кг. KMC X11 Цепь: Shimano Acid Шатун: Педали: Не входят в комплектацию ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS Рулевая колонка: 56mm) Вынос: CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm Newmen Evolution SL 318.25, 760mm Руль: Подседельный штырь: CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm Седло: Natural Fit Venec Спицы: Cube Покрышки: Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 25 км/ч Максимальная скорость: Bosch PowerTube 625 Аккумулятор: 625 А.ч Емкость аккумулятора: Цвета выпускаемые: Серый Размеры выпускаемые: M, L, XL Разработка: Германия

Германия

Производство:

120 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63