

Велосипед Stels Navigator 900 MD 29 F020, 2025 год (арт. 1128435)



Общая оценка: ★★★★★

21 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 18.2 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: прочная стальная рама (формированные трубы, открытая прокладка тросов, интегрированный петух, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS, комплект бонок для аксессуаров, крепление калипера IS), амортизационная вилка (пружинно-эластомерная, стальная с алюминиевой короной, ход 80 мм), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые механические тормоза (роторы 180/160 мм), катафоты. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 18,2 кг.

Спецификации

Рама:

Сталь; Технологии - формированные трубы, открытая прокладка тросов, интегрированный петух, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS, комплект бонок для аксессуаров, крепление калипера IS

Вилка:

Пружинно-эластомерная, стальная с алюминиевой короной, ход 80 мм, крепление калипера IS

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Tourney ST-EF500 3x7

Тормоза:

Дисковые механические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Shimano Tourney FD-TY300

Задний переключатель:

Shimano Tourney RD-TY300

Передняя втулка:

Стальной, сборный корпус, насыпной подшипник, 9x100 мм, эксцентрик

Задняя втулка:

Стальной, сборный корпус, под трещотку, насыпной подшипник, 10x135 мм, гайки

Система:

Стальные, неразборная система, звезды 24/34/42Т, пластиковая защита

Каретка:

Картридж, квадратный вал

Кассета:	Трещотка, стальная, 14-28Т
Обода:	Алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	18.2 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Стальные
Педали:	Пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник, 1-1/8"
Вынос:	Алюминиевый
Руль:	Алюминиевый, с небольшим подъемом
Подседельный штырь:	Стальной, под классический замок
Седло:	Спортивной формы, упругая пенка
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	29 x 2.1"
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	17.5, 19, 21"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63