

Велосипед Stels Miss 5100 MD V040, 2025 год (арт. 1128446)



Общая оценка: ★★★★★

25 660 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300D

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 17.92 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: прочная стальная рама (формированные трубы, интегрированный петух, скрытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS, крепление калипера IS), амортизационная вилка (стальная, ход 60 мм, крепление калипера IS), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм), катафоты, подножка. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 17,92 кг.

## Спецификации

Рама:

Стальная; Технологии - формированные трубы, интегрированный петух, скрытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS, крепление калипера IS

Вилка:

Пружинно-эластомерная, стальная, ход 60 мм, крепление калипера IS

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano ST-EF500 3x7

Тормоза:

Дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Shimano Tourney FD-TY300

Задний переключатель:

Shimano Tourney RD-TY300D

Передняя втулка:

Алюминиевый корпус, пром. подшипник, 9x100 мм, эксцентрик

Задняя втулка:

Алюминиевый корпус, под трещотку, пром. подшипник, 10x135 мм, гайки

Система:

Неразборная система, стальные звезды 24/34/42Т, пластиковая защита цепи

Каретка:

Картридж, квадратный вал, пром. подшипники

Кассета:

Трещотка, сталь, 14-28Т

Обода:	Алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	60
Вес:	17.92 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Алюминий
Педали:	Пластиковые платформы, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник, 1-1/8"
Вынос:	Алюминиевый сплав
Руль:	Изогнутый
Подседельный штырь:	Алюминиевый, под классический замок
Седло:	Женское, спортивное, мягкая пенка
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	26 x 1.95"
Цвета выпускаемые:	фиолетовый, зеленый/синий
Размеры выпускаемые:	15, 17"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63