

## Велосипед Stels Navigator 500 D 26 F020, 2025 год (арт. 1128555)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

20 190 ₽

## Характеристики

Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	60
Задний перекл:	Shimano Tourney RD-TY300
Тип ободов:	Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые механические

 Скорости:
 21 (3\*7)

 Вес:
 17.24 кг.

 Диаметр колес:
 26 дюймов

## Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 21 скорость. Технические особенности: прочная стальная рама, амортизационная вилка (пружинная, ход 60 мм), двойные алюминиевые обода, дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм), подножка, катафоты. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 17,24 кг.

## Спецификации

Рама:	Стальная
Вилка:	Амортизационная, ход 60 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Tourney ST-EF500 3x7, комборучки
Тормоза:	Дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TY300
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300
Передняя втулка:	Сталь, быстросъемный зажим
Задняя втулка:	Сталь, гайка
Система:	Сталь, 24/34/42Т
Каретка:	Картридж
Кассета:	Трещотка, сталь, 14-28Т
Обода:	Алюминий, двойные, под ниппель AV
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Сталь

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 60

Вес: 17.24 кг.

Цепь: КМС

Шатун: Стальные

Педали: Пластиковые, со светоотражателями

Рулевая колонка: Безрезьбовая полуинтегрированная

Вынос: Алюминиевый

Руль: Алюминий, изогнутый

Подседельный штырь: Стальной, под классический замок

Седло: Stels, прогулочное

Спицы: Стальные 14G

Покрышки: 26 х 1.95"

Цвета выпускаемые: синий/красный, серый/красный, красный/синий

Размеры выпускаемые: 16, 18, 20"

Разработка: Россия

Производство: Россия

Максимальный вес велосипедиста: 110 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63