

Велосипед Stels Navigator 510 MD 26 V010, 2025 год (арт. 1128556)



Общая оценка: ★★★★★

23 270 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 18 (3*6)

Вес: 17.34 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: прочная стальная рама, амортизационная вилка (пружинная, ход 60 мм), двойные алюминиевые обода, дисковые механические тормоза (роторы 160/160 мм), подножка, катафоты, крылья. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 17,34 кг.

Спецификации

Рама: Стальная

Вилка: Амортизационная, с алюминиевой короной, ход 60 мм

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Tourney ST-EF41, комборучки

Тормоза: Дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY300

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300

Передняя втулка: Сталь, быстросъемный зажим

Задняя втулка: Сталь, гайка

Система: Сталь, 24/34/42T

Каретка: Картридж

Кассета: Трещотка, сталь, 14-28T

Обода: Алюминий, двойные, под ниппель AV

Скорости: 18 (3*6)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Сталь

Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	60
Вес:	17.34 кг.
Цепь:	КМС
Шатун:	Алюминий
Педали:	Пластиковые, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Резьбовая стальная
Вынос:	Резьбовой стальной
Руль:	Изогнутый
Подседельный штырь:	Стальной, под классический замок
Седло:	Stels, прогулочное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	26 x 1.95"
Цвета выпускаемые:	серый/красный, синий/зеленый
Размеры выпускаемые:	14, 16"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63