

Велосипед Stels Navigator 920 D 29 V010, 2025 год (арт. 1128566)



Общая оценка: ★★★★★

36 780 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

LTWOO A3 RD-V4008

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 16.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Горный велосипед с навесным оборудованием LTWOO, 24 скорости. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (скрытая проводка), амортизационная вилка (пружинно-эластомерная, блокировка, ход 80 мм), двойные алюминиевые обода, дисковые гидравлические тормоза (роторы 180/160 мм), катафоты, подножка. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 16,8 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав; Технологии - гидроформинг, частично скрытая прокладка тросов, съемный петух, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS, крепление калипера внутри перьев PM

Вилка: Пружинно-эластомерная, регулировка преднатяга и блокировка хода, стальной шток и ноги, алюминиевая корона и штаны, ход 80 мм, крепление калипера PM

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: LTWOO SL-V4008 3x8, триггерная

Тормоза: Дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель: LTWOO A3 FD-V5008

Задний переключатель: LTWOO A3 RD-V4008

Передняя втулка: Алюминиевый корпус, 6 болтов, пром. подшипник, 9x100 мм, эксцентрик

Задняя втулка: Алюминиевый корпус, 6 болтов, под кассету, пром. подшипник, 10x135 мм, эксцентрик

Система: Неразборная система, стальные звезды 24/32/42Т, пластиковая защита

Каретка: Картридж, квадратный вал, пром. подшипники

Кассета: CS-HG31, 11-34Т

Обода:	Алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Вес:	16.8 кг.
Цепь:	КМС, многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Алюминиевые
Педали:	Пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник, 1-1/8"
Вынос:	Алюминиевый
Руль:	Стальной, с небольшим подъемом
Подседельный штырь:	Алюминиевый, одноболтовой зажим
Седло:	Прогулочное, мягкая пенка
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	29 x 2.0"
Цвета выпускаемые:	серый/синий, оранжевый
Размеры выпускаемые:	16.5, 18.5, 20.5"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63