

Велосипед Welt R80, 2024 год (арт. 1128599)



Общая оценка: ★★★★★

44 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Shimano Claris

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: 16 (2*8)

Вес: 11 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano, 16 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061 road performance (внутренняя прокладка тросов, каретка BSA, рулевой стакан ZS, съёмный петух, крепление для флягодержателя), жесткая вилка Rigid XLX alloy 700C (алюминиевые ноги, алюминиевый шток, дропауты 10 мм), двойные алюминиевые обода Radiant Sport (ниппель Presta), надежные ободные тормоза клещевого типа AS 2.2D. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, внутренняя прокладка тросов, каретка BSA, рулевой стакан ZS, съёмный петух, крепление для флягодержателя

Вилка:

Rigid XLX 700C, алюминиевые ноги, алюминиевый шток, дропауты 10 мм

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Claris 2x8

Тормоза:

AS 2.2D, ободные клещевые, 39-49 мм

Передний переключатель:

Shimano Claris

Задний переключатель:

Shimano Claris

Передняя втулка:

DH-505F, алюминиевый корпус, низкие фланцы, стальная ось, эксцентрик

Задняя втулка:

DH-505R, алюминиевый корпус, низкие фланцы, стальная ось, барабан под кассету, эксцентрик

Система:

Prowheel Ounce 421C, алюминиевый сплав, крепление под квадрат, звезды 50/34T

Каретка:

Картридж, промышленные подшипники, стальной вал под квадрат

Кассета:

Shimano HG-50 скоростей, кассета, 11-28T

Обода:	Алюминиевый сплав, двойные, ниппель Presta
Скорости:	16 (2*8)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	11 кг.
Цепь:	КМС, многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Пластиковая платформа, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, под прямой шток, насыпные подшипники, 1-1/8"
Вынос:	Алюминиевый сплав, диаметр 25.4 мм, длина 100 мм
Руль:	Road bar, алюминиевый сплав, ширина 420 мм, вылет 80 мм, глубина 125 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый сплав, длина 300 мм
Седло:	Welt, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H5128 700Cx28C
Цвета выпускаемые:	красный
Размеры выпускаемые:	22.5" (рост 165-177 см), 23.5" (рост 175-185 см)
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	90 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63