

Велосипед Welt Wave, 2024 год (арт. 1128600)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

47 110 ₽

Характеристики

 Тип рамы:
 Алюминий 6061

 Тип вилки:
 Пружинно-эластомерная

 Ход вилки:
 60

Задний перекл: Shimano Acera

Тип ободов: Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые гидравлические

 Скорости:
 24 (3*8)

 Вес:
 16 кг.

 Диаметр колес:
 28 дюймов

Описание

Женский дорожный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, городская геометрия, кареточный стакан BSA, рулевой стакан IS, съемный петух, частично скрытая прокладка тросов), амортизационная вилка RST Neon-T (пружинно-эластомерная, ход 60 мм, регулировка жесткости), двойные алюминиевые обода (под ниппель A/V), дисковые гидравлические тормоза Shimano (роторы 160/160 мм), пластиковая защита цепи, полноразмерные крылья, багажник, подножка, система освещения, регулируемый вынос. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 16 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, City геометрия, кареточный стакан BSA, рулевой стакан IS, съемный петух, частично скрытая прокладка тросов
Вилка:	RST Neon-T, пружинно-эластомерная, ход 60 мм, регулировка жесткости
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315, триггерные
Тормоза:	Shimano hydraulic disc brake, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Shimano Altus
Задний переключатель:	Shimano Acera
Передняя втулка:	Shimano Dynamo, алюминиевый корпус, O.L.D 100 мм, ось 10 мм, гайки
Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, насыпные подшипники, барабан HG, O.L.D 135 мм, ось 9 мм, эксцентрик
Система:	Shimano FC-TY301, алюминиевые шатуны, стальные звезды 28x38x48T, крепление под квадрат

Каретка: Картридж, промышленные подшипники, вал под квадрат

Kacceтa: Shimano Altus CS-HG31, кассета 11-34Т

Обода: Алюминиевые, двойные, ниппель A/V

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 60

Вес: 16 кг.

Цепь: KMC Z8

Шатун: Shimano, алюминиевые

Педали: Классические, насыпной подшипник, ось 9/16"

Рулевая колонка: Выносные чашки, резьбовая, насыпные подшипники

Вынос: Zoom, алюминиевый, регулируемый, зажим 4 болта, диаметр

25.4 мм, длина 110 мм

Руль: Алюминиевый, ширина 660 мм, диаметр 25.4 мм

Подседельный штырь: Алюминиевый, диаметр 27.2 мм, длина 300 мм

Седло: Welt, прогулочное

Спицы: Стальные 14G

Покрышки: Kenda 700Cx40C

Цвета выпускаемые: фиолетовый

Размеры выпускаемые: 18" (рост 165-180 см)

Разработка: Австрия

Производство: Тайвань, Китай

Максимальный вес велосипедиста: 120 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63