

Велосипед Welt Escape, 2024 год (арт. 1128602)



Общая оценка: ★★★★★

49 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano Acera

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 16 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед класса туринг с оборудованием начального любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, городская геометрия, кареточный стакан BSA, рулевой стакан IS, съемный петух, частично скрытая прокладка тросов), амортизационная вилка RST Neon-T (пружинно-эластомерная, ход 60 мм, регулировка жесткости), двойные алюминиевые обода (под ниппель A/V), дисковые гидравлические тормоза Shimano (роторы 160/160 мм), пластиковая защита цепи, полноразмерные крылья, багажник, подножка, система освещения, регулируемый вынос. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 16 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, City геометрия, кареточный стакан BSA, рулевой стакан IS, съемный петух, частично скрытая прокладка тросов

Вилка:

RST Neon-T, пружинно-эластомерная, ход 60 мм, регулировка жесткости

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Altus SL-M315, триггерные

Тормоза:

Shimano hydraulic disc brake, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Shimano Altus

Задний переключатель:

Shimano Acera

Передняя втулка:

Shimano Dynamo, алюминиевый корпус, O.L.D 100 мм, ось 10 мм, гайки

Задняя втулка:

Алюминиевый корпус, насыпные подшипники, барабан HG, O.L.D 135 мм, ось 9 мм, эксцентрик

Система:

Shimano FC-TY301, алюминиевые шатуны, стальные звезды 28x38x48T, крепление под квадрат

Каретка:	Картридж, промышленные подшипники, вал под квадрат
Кассета:	Shimano Altus CS-HG31, кассета 11-34T
Обода:	Алюминиевые, двойные, ниппель A/V
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	60
Вес:	16 кг.
Цепь:	КМС Z8
Шатун:	Shimano, алюминиевые
Педали:	Классические, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Выносные чашки, резьбовая, насыпные подшипники
Вынос:	Zoom, алюминиевый, регулируемый, зажим 4 болта, диаметр 25.4 мм, длина 110 мм
Руль:	Алюминиевый, ширина 660 мм, диаметр 25.4 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, диаметр 27.2 мм, длина 300 мм
Седло:	Welt, прогулочное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda 700Cx40C
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	18" (рост 165-180 см)
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63