

Велосипед Welt Ranger 2.0 27 М, 2024 год (арт. 1128603)



Общая оценка: ★★★★★

58 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore M4120 10 spd

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 14.1 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061 tapered HT (внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, рулевой стакан ZS, каретка BSA), амортизационная вилка 2ROXX 362-A HLO (пружинно-эластомерная, ноги 32 мм, рабочий ход 100 мм, гидравлическая блокировка хода), двойные обода Radiant Sport (под ниппель A/V), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,1 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, внутренняя прокладка тросов, съёмный петух, рулевой стакан ZS, каретка BSA

Вилка: 2ROXX 362-A HLO, пружинно-эластомерная, ноги 32 мм, рабочий ход 100 мм, гидравлическая блокировка хода

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Deore M4100, триггерная

Тормоза: Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano Deore M4120 10 spd

Передняя втулка: DH-901, алюминиевый корпус, высокие фланцы, стальная ось, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы

Задняя втулка: DH-901, алюминиевый корпус, высокие фланцы, стальная ось, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы

Система: Prowheel Zephyr-FD04S, алюминиевый сплав, стальная звезда 34Т,

Каретка: Картридж, промышленные подшипники, вал под квадрат

Кассета: Sunshine HR, 10 скоростей, 11-40Т

Обода:	Алюминиевый сплав, двойные, ниппель A/V, 32 спицы
Скорости:	10
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.1 кг.
Цепь:	КМС Z8
Шатун:	Prowheel, алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	Классические, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, конусная, 1.5"-1 1/8"
Вынос:	Алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 70 мм
Руль:	Алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 700 мм, подъём 20 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	Алюминиевый сплав, длина 400 мм, болтовой зажим
Седло:	Welt, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Innova 2549 27.5 x 2.1"
Цвета выпускаемые:	оранжевый
Размеры выпускаемые:	16" (рост 160-170 см), 18" (рост 165-175 см)
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63