

## Велосипед Welt Ridge 2.0 HD 27 M, 2024 год (арт. 1128605)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

35 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Ход вилки: 100

Задний перекл: Shimano Altus RD-M310

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 21 (3\*7)

Bec: 14.7 кг.

27.5 дюймов Диаметр колес:

## Описание

Горный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061 (открытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан ZS, съёмный петух), амортизационная вилка Hagen ES-451 alloy (пружинно-эластомерная, хромированные ноги, ход 100 мм, алюминиевые штаны, дропауты 10 мм), двойные алюминиевые обода Radiant Sport (под ниппель A/V), дисковые гидравлические тормоза Tektro M-275 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,7 кг.

## Спецификации

Original Ridge, Алюминиевый сплав 6061, открытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан ZS, Рама:

съёмный петух

ES-451, пружинно-эластомерная, хромированные ноги, ход 100 Вилка:

мм, алюминиевые штаны, дропауты 10 мм

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Microshift TS39 3x7, триггерные Манетки:

Тормоза: Tektro M-275, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY300

Задний переключатель: Shimano Altus RD-M310

FR-37, алюминиевый корпус, высокие фланцы, стальная ось, Передняя втулка:

крепление ротора 6 болтов, 32 спицы, эксцентрик

FR-37, алюминиевый корпус, высокие фланцы, стальная ось, под Задняя втулка: трещотку, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы, эксцентрик

Система: Prowheel AC49, алюминиевый сплав, стальные звезды 24/34/42T

Каретка: Картридж, промышленные подшипники, вал под квадрат

Кассета: FW-207B, трещотка, 14-32T Обода: Алюминиевый сплав, двойные, 32 спицы, ниппель A/V

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес: 14.7 кг.

Цепь: КМС, многоскоростная, 7 скоростей

Шатун: Prowheel, алюминиевые, длина 170 мм

Педали: Пластиковая платформа, стальная ось 9/16"

Рулевая колонка: Полуинтегрированная, прямой шток, 1-1/8"

Вынос: Алюминиевый сплав, диаметр 25.4 мм, длина 80 мм

Руль: Алюминиевый сплав, диаметр 25.4 мм, ширина 660мм, загиб

назад 6°

Подседельный штырь: Алюминиевый сплав, длина 350 мм, болтовой зажим

Седло: Welt, спортивное

Спицы: Стальные 14G

Покрышки: Seyoun SY-B030 27.5 x 2.125"

Цвета выпускаемые: черный

Размеры выпускаемые: 16" (рост 160-170 см), 18" (рост 170-180 см), 20" (рост 180-190 см)

Разработка: Австрия

Производство: Тайвань, Китай

Максимальный вес велосипедиста: 110 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63