

Велосипед Welt Ridge 2.0 HD 27 М, 2024 год (арт. 1128605)



Общая оценка: ★★★★★

35 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 14.7 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061 (открытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан ZS, съёмный петух), амортизационная вилка Hagen ES-451 alloy (пружинно-эластомерная, хромированные ноги, ход 100 мм, алюминиевые штаны, дропауты 10 мм), двойные алюминиевые обода Radiant Sport (под ниппель A/V), дисковые гидравлические тормоза Tektro M-275 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,7 кг.

Спецификации

Рама:

Original Ridge, Алюминиевый сплав 6061, открытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан ZS, съёмный петух

Вилка:

ES-451, пружинно-эластомерная, хромированные ноги, ход 100 мм, алюминиевые штаны, дропауты 10 мм

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift TS39 3x7, триггерные

Тормоза:

Tektro M-275, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Shimano Tourney FD-TY300

Задний переключатель:

Shimano Altus RD-M310

Передняя втулка:

FR-37, алюминиевый корпус, высокие фланцы, стальная ось, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы, эксцентрик

Задняя втулка:

FR-37, алюминиевый корпус, высокие фланцы, стальная ось, под трещотку, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы, эксцентрик

Система:

Prowheel AC49, алюминиевый сплав, стальные звезды 24/34/42Т

Каретка:

Картридж, промышленные подшипники, вал под квадрат

Кассета:

FW-207B, трещотка, 14-32Т

Обода:	Алюминиевый сплав, двойные, 32 спицы, ниппель A/V
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.7 кг.
Цепь:	КМС, многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	Пластиковая платформа, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, прямой шток, 1-1/8"
Вынос:	Алюминиевый сплав, диаметр 25.4 мм, длина 80 мм
Руль:	Алюминиевый сплав, диаметр 25.4 мм, ширина 660мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	Алюминиевый сплав, длина 350 мм, болтовой зажим
Седло:	Welt, спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Seyoung SY-B030 27.5 x 2.125"
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	16" (рост 160-170 см), 18" (рост 170-180 см), 20" (рост 180-190 см)
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63