Велосипед Welt Floxy 2.0 HD 27 M, 2024 год (арт. 1128606)

Общая оценка: ★★★★★

35 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Tourney RD-TY300D
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	21 (3*7)
Вес:	14.7 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061 (открытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан ZS, съёмный петух), амортизационная вилка Hagen ES-451 alloy (пружинно-эластомерная, хромированные ноги, ход 100 мм, алюминиевые штаны, дропауты 10 мм), двойные алюминиевые обода Radiant Sport (под ниппель A/V), дисковые гидравлические тормоза Tektro M-275 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,7 кг.

Спецификации

Рама:	Original Floxy, алюминиевый сплав 6061, открытая прокладка тросов, рулевой стакан ZS, каретка BSA, закладные для багажника и флягодержателя, съёмный петух
Вилка:	ES-451, пружинно-эластомерная, хромированные ноги, ход 100 мм, алюминиевые штаны, дропауты 10 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift TS39 3x7, триггерные
Тормоза:	Tektro M-275, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TZ500
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300D
Передняя втулка:	FR-37F, алюминиевый корпус, высокие фланцы, стальная ось, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы, эксцентрик
Задняя втулка:	FR-37R, алюминиевый корпус, высокие фланцы, стальная ось, под трещотку, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы, эксцентрик
Система:	Prowheel AC49, алюминиевый сплав, стальные звезды 24/34/42T
Каретка:	Картридж, промышленные подшипники, вал под квадрат
Кассета:	FW-207B, трещотка, 14-32T

Обода:	Алюминиевый сплав, двойные, 32 спицы, ниппель A/V
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.7 кг.
Цепь:	KMC, многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	Пластиковая платформа, стальная ось 9/16″
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, насыпные подшипники, прямой шток, 1-1/8″
Вынос:	Алюминиевый сплав, диаметр 25.4 мм, длина 80 мм
Руль:	Алюминиевый сплав, диаметр 25.4 мм, ширина 660мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	Алюминиевый сплав, длина 300 мм, болтовой зажим
Седло:	Welt, прогулочное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Seyoun SY-B030 27.5 x 2.125″
Цвета выпускаемые:	фиолетовый, белый
Размеры выпускаемые:	15″ (рост 145-165 см), 17″ (рост 155-170 см)
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63