

Велосипед Welt Highway 700 М, 2024 год (арт. 1128609)



Общая оценка: ★★★★★

39 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Altus 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	8 (1*8)
Вес:	13.5 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед класса туринг с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061 (скрытая прокладка тросов, каретка BSA, рулевой стакан ZS, съёмный петух, крепление флягодержателя), жесткая алюминиевая вилка Rigid (дропауты 10 мм), двойные алюминиевые обода (под ниппель A/V), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT-200 (роторы 160/160 мм), длинные крылья, багажник. Подходит для туристического и прогулочного катания по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13,5 кг.

Спецификации

Рама:	Trekking, алюминиевый сплав 6061, скрытая прокладка тросов, каретка BSA, рулевой стакан ZS, съёмный петух, крепление флягодержателя
Вилка:	Rigid, жесткая, алюминиевый сплав, дропауты 10 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift, триггерная
Тормоза:	Shimano MT-200, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Altus 8 скоростей
Передняя втулка:	DH-901F, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, стальная ось под эксцентрик, O.L.D. 100 мм, 32 спицы
Задняя втулка:	DH-901R, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, барабан HG, стальная ось под эксцентрик, O.L.D. 135 мм, 32 спицы
Система:	Prowheel Solid-246A-F, алюминиевый сплав, крепление под квадрат, резьба 9/16", стальная звезда 46T
Каретка:	Neco B-908 BC1, картридж, промышленные подшипники, вал под квадрат, ширина вала 122.5 мм
Кассета:	Shimano CS-HG31-8, кассета, 11-30T

Обода:	Welt, алюминиевые, двойные, 32 спицы, ниппель A/V
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	13.5 кг.
Цепь:	KMC, многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевые, длина 170 мм
Педали:	Платформа, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, насыпные подшипники 1-1/8"
Вынос:	Алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм
Руль:	НВ-12ВТ, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 680 мм
Подседельный штырь:	SP-609, алюминиевый сплав, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	Anerj A-1006, comfort
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda K1083 700Cx40
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	18" (рост 165-180 см)
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63