

Велосипед Aspect Amp Expert 29, 2025 год (арт. 1128619)



Общая оценка: ★★★★★

159 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 13.2 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 7005, Race геометрия, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, подготовлена под установку дроппера, невидимые сварные швы, конический рулевой стакан, рулевая колонка IS, асимметричные дропауты Boost 148x12 мм, каретка BB-PF92, крепление калипера PM), амортизационная вилка Rock Shox Judy Gold (воздушно-масляная, ход 100 мм, регулировка низкоскоростной компрессии, регулировка отскока, Boost ось 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 30мм, конусный шток, воздушная пружина Solo Air, демпфер Motion Control), двойные алюминиевые обода Code D23 Race (под ниппель A/V), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT200 (роторы 180/160 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,2 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 7005, Race геометрия, гидроформинг, двойной баттинг, скрытая прокладка тросов, подготовлена под установку дроппера, невидимые сварные швы, конический рулевой стакан, рулевая колонка IS, асимметричные дропауты Boost 148x12 мм, каретка BB-PF92, крепление калипера PM

Вилка:

Rock Shox Judy Gold, воздушно-масляная, ход 100 мм, регулировка низкоскоростной компрессии, регулировка отскока, Boost ось 15x110 мм, анодированные алюминиевые ноги 30мм, конусный шток, воздушная пружина Solo Air, демпфер Motion Control

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Deore SL-M6100-IR, триггерная

Тормоза:

Shimano MT200, дисковые гидравлические, роторы RPT-009 180/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow plus

Передняя втулка:	Code H3, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, полая ось Boost 110x15 мм, 32H
Задняя втулка:	Code H3, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, полая ось Boost 148x12 мм, храповой механизм 36T, 32H
Система:	Prowheel DMJ-CR094S-ТТ, звезда NW 32T, крепление Direct mount, стальная ось Hollowtech II
Каретка:	Prowheel BB92, промышленные подшипники, Press-Fit, Hollowtech II
Кассета:	SunShine MTB-CS-HR12-50, диапазон 11-50T
Обода:	Code D23 Race, алюминиевые, двойные, ширина 23 мм, подготовленные под бескамерное использование, ниппель FV, 32H
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.2 кг.
Цепь:	КМС, многоскоростная, 12 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевые шатуны, сплав 7075, длина 175 мм
Педали:	Нейлоновая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Несо H373, промышленные подшипники 1-1/5" - 1-1/8"
Вынос:	Code AS-002N, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина M-50 мм, L-60 мм, XL-70 мм, угол наклон 0°
Руль:	Code-802, алюминиевый, диаметр 31.8 мм, ширина 760 мм, подъем 15 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	Code-609, алюминиевый сплав, диаметр 31.6 мм, 400 мм, крепление седла 2 болта
Седло:	Code-K290, спортивное
Спицы:	Стальные 14G

Покрышки:

Maxxis Recon Race 29 x 2.25" EXO/TR SkinWall

Цвета выпускаемые:

желтый

Размеры выпускаемые:

18" (рост 168-178 см), 20" (рост 178-188 см), 22" (рост 188-198 см)

Разработка:

Германия

Производство:

Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63