

Велосипед Aspect Alma Pro 27.5, 2025 год (арт. 1128621)



Общая оценка: ★★★★★

47 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TX800

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 14.4 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с навесным оборудованием Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, скрытая прокладка тросов, рулевой стакан ZS, каретка BSA, крепление флягодержателя, бонки для багажника), амортизационная вилка GTMRK 330 ML (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, блокировка хода, хромированные ноги 28 мм), двойные алюминиевые обода Code D23 (под ниппель AV), дисковые гидравлические тормоза Tektro M275 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,4 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, скрытая прокладка тросов, рулевой стакан ZS, каретка BSA, крепление флягодержателя, бонки для багажника

Вилка:

GTMRK 330 ML, пружинно-эластомерная ,блокировка, ход 100 мм, диаметр ног 28 мм

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

LTWOO SL-A800-8W-2, триггерная

Тормоза:

Tektro M275, дисковые гидравлические, роторы Tektro TR-52 160/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Tourney RD-TX800

Передняя втулка:

Code H1, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, ось 9x100 мм, эксцентрик, крепление ротора 6 болтов, 32H

Задняя втулка:

Code H1, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, барабан HG, ось 10x135 мм, эксцентрик, крепление ротора 6 болтов, 32H

Система:

Prowheel C10Y, стальная звезда NW 34T, крепление под квадрат

Каретка:	FP-B902, картриджная, стакан 73 мм, квадратный вал 124.5 мм, пром. подшипники
Кассета:	Sun Shine MTB-CS-HR8-36, диапазон 11-36T
Обода:	Code D23, алюминиевые, двойные, под дисковый тормоз, ширина 23 мм, ниппель AV, 32H
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.4 кг.
Цепь:	КМС, многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевые шатуны, длина 170 мм
Педали:	Нейлоновая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Несо H148, ZS, безрезьбовая, полуинтегрированная, промышленные подшипники, 1-1/8"
Вынос:	Code-302, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 50 мм, угол наклона 7°
Руль:	Code-802, алюминиевый, диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм, подъем 15 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	Code-705, алюминиевый, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм, фиксатор 2 болта
Седло:	Code-K355, комфортное, женское
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chaoyang H-5129 27.5 x 2.25"
Цвета выпускаемые:	зеленый, фиолетовый
Размеры выпускаемые:	16" (рост 158-169 см), 18" (рост 168-178 см)
Разработка:	Германия
Производство:	Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63