

Велосипед Aspect Aura 27.5, 2025 год (арт. 1128622)



Общая оценка: ★★★★★

72 490 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U3020

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 14.2 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 9 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг труб, скрытая прокладка тросов, гладкие сварные швы, конусный рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера PM), амортизационная вилка GTMRK 367 AIR/HLO (воздушно-масляная, гидравлическая блокировка, ход 100 мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые ноги 32 мм из сплава 7075, бушинги металл-тефлон), двойные алюминиевые обода Code D23 (под ниппель AV), дисковые гидравлические тормоза Tektro M275 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,2 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, двойной баттинг труб, скрытая прокладка тросов, гладкие сварные швы, конусный рулевой стакан ZS, кареточный стакан BSA, крепление калипера PM

Вилка:

GTMRK 367 AIR/HLO, воздушно-масляная, гидравлическая блокировка, ход 100 мм, эксцентрик, анодированные алюминиевые 7075 ноги 32 мм, бушинги металл-тефлон

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Cues SL-U4000, триггерная, RapidFire

Тормоза:

Tektro M275, дисковые гидравлические, ротор TR-52 160/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Cues RD-U3020

Передняя втулка:

Code H1, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, крепление ротора 6 болтов, ось 9x100 мм, эксцентрик, 32H

Задняя втулка:

Code H1, промышленные подшипники, алюминиевый корпус, крепление ротора 6 болтов, барабан HG, ось 10x135 мм, эксцентрик, 32H

Система:	Prowheel C10Y, стальная звезда 32T, стальная ось под квадрат
Каретка:	FP-B902, картриджная, стакан 73 мм, квадратный вал 124.5 мм, пром. подшипники
Кассета:	Sun Shine MTB-CS-HR9-40, диапазон 11-42T
Обода:	Code D23, алюминиевые, двойные, под дисковый тормоз, ниппель AV, ширина 23 мм
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.2 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 9 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевые шатуны, длина 170 мм
Педали:	Нейлоновая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Несо H384AE, ZS, безрезьбовая, полуинтегрированная, конусная
Вынос:	Code-302A, алюминиевый сплав, длина 50 мм, диаметр 31.8 мм, угол наклона 7°
Руль:	Code-802, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 720 мм, подъем 15 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	Code-705, алюминиевый сплав, диаметр 31.6 мм, длина 350 мм, зажим два болта
Седло:	Code-K355, комфортное, женское
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	CST Jack Rabbit 27.5 x 2.25"
Цвета выпускаемые:	зеленый, фиолетовый
Размеры выпускаемые:	16" (рост 158-169 см), 18" (рост 167-178 см)
Разработка:	Германия

Производство:

Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63