

Велосипед Stels Navigator 510 D 26, 2025 год (арт. 1128664)



Общая оценка: ★★★★★

25 510 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Microshift RD-M21L

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 18 (3*6)

Вес: 16.86 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Shimano/Microshift, 18 скоростей. Технические особенности: прочная стальная рама (открытая прокладка тросов, интегрированный петух, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS), амортизационная вилка (пружинно-эластомерная, стальная с алюминиевой короной, ход 60 мм, крепление калипера IS), дисковые гидравлические тормоза (роторы 160/160 мм), защита цепи, крылья, подножка, звонок. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 16,86 кг.

Спецификации

Рама:

Сталь; Технологии - открытая прокладка тросов, интегрированный петух, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS

Вилка:

Пружинно-эластомерная, стальная с алюминиевой короной, ход 60 мм, крепление калипера IS

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift TS-38, триггерные, 3x6

Тормоза:

Nutt, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Shimano Tourney FD-TY500

Задний переключатель:

Microshift RD-M21L

Передняя втулка:

Стальной, сборный корпус, 6 болтов, насыпной подшипник, 9x100 мм, эксцентрик

Задняя втулка:

Стальной, сборный корпус, 6 болтов, под трещотку, насыпной подшипник, 10x135 мм, гайки

Система:

Стальные, неразборная система, звезды 24/34/42T, пластиковая защита

Каретка:

Картридж, квадратный вал

Кассета:	Трещотка, сталь, 14-28Т
Обода:	Алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	18 (3*6)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	60
Вес:	16.86 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 6 скоростей
Шатун:	Стальные
Педали:	Пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Резьбовая, внешние стальные чашки, насыпной подшипник, 1"
Вынос:	Стальной, регулируемый по высоте
Руль:	Стальной, с подъемом
Подседельный штырь:	Стальной, под классический замок
Седло:	Прогулочное, мягкая пенка
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	26 x 1.95"
Цвета выпускаемые:	синий, зеленый
Размеры выпускаемые:	14" (рост 135-155 см), 16" (рост 150-165 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63