

Велосипед Stels Navigator 760 D 27.5, 2025 год (арт. 1128666)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

54 190 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	Shimano Altus RD-M2000
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 14.34 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Горный велосипед с навесным оборудованием Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав X6, гидроформинг, 3D дропаут, крепление калипера внутри перьев, полировка швов рулевого стакана, частично скрытая прокладка тросов, съемный петух, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан ZS, крепление калипера PM), амортизационная вилка (блокировка хода и регулировка преднатяга, стальной шток и ноги, алюминиевая корона и штаны, ход 80 мм, крепление калипера PM), дисковые гидравлические тормоза (роторы 160/160 мм), защита цепи, подножка, катафоты. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,34 кг.

Спецификации

Алюминиевый сплав X6; Технологии - гидроформинг, 3D дропаут, крепление калипера внутри перьев, полировка швов рулевого стакана, частично скрытая прокладка тросов, съемный петух, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан ZS, крепление

калипера РМ

Пружинная, блокировка хода и регулировка преднатяга, Вилка: стальной шток и ноги, алюминиевая корона и штаны, ход 80 мм,

стальной шток и ноги, алюминиевая корона и штаны, ход 80 мм,

крепление калипера РМ

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Altus SL-M2000, 3x9, триггерные

Тормоза: Дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Shimano Altus FD-M2000

Задний переключатель: Shimano Altus RD-M2000

Передняя втулка: Алюминиевый корпус, 6 болтов, пром. подшипник, 9х100 мм,

эксцентрик

Задняя втулка: Алюминиевый корпус, 6 болтов, под трещотку, пром. подшипник,

10х135 мм, гайка

Система: Разборная система, стальные звезды 22/30/40Т, пластиковая

защита

Каретка: Картридж, квадратный вал, пром. подшипники

Кассета: Кассета, 11-32Т

Обода: Алюминиевые, двойные, под AV ниппель

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 80

Вес: 14.34 кг.

Цепь: Многоскоростная, 9 скоростей

Шатун: Алюминиевые

Педали: Пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"

Рулевая колонка: Безрезьбовая, полуинтегрированная, конусная 1 1/8" - 1 1/2"

Вынос: Алюминиевый

Руль: Алюминиевый, прямой

Подседельный штырь: Алюминиевый, одноболтовой зажим

Седло: Анатомическое, спортивное, упругая пенка

Спицы: Стальные 14G

Покрышки: 27.5 x 2.0"

Цвета выпускаемые: синий, черный

Размеры выпускаемые: 16", 17.5", 19", 21"

Разработка: Россия

Производство: Россия

Максимальный вес велосипедиста: 130 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63