

Велосипед Stels Navigator 930 MD, 2025 год (арт. 1128667)



Общая оценка: ★★★★★

46 010 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TX800

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 15.6 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Горный велосипед с навесным оборудованием Shimano, 24 скорости. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, частично скрытая прокладка тросов, съемный петух, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS, крепление калипера внутри перьев PM), амортизационная вилка SR Suntour XCT (ход 100 мм, пружинно-эластомерная, стальной шток и ноги, алюминиевые штаны и корона, ход 100 мм, регулировка преднатяга пружины, крепление калипера PM), дисковые механические тормоза (роторы 180/160 мм), защита цепи, катафоты. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,6 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061; Технологии - гидроформинг, частично скрытая прокладка тросов, съемный петух, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS, крепление калипера внутри перьев PM

Вилка:

SR Suntour XCT, ход 100 мм, пружинно-эластомерная, стальной шток и ноги, алюминиевые штаны и корона, ход 100 мм, регулировка преднатяга пружины, крепление калипера PM

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano ST-TX800 3x8

Тормоза:

Дисковые механические, роторы 180/160 мм

Передний переключатель:

Shimano Tourney FD-TY700

Задний переключатель:

Shimano Tourney RD-TX800

Передняя втулка:

Алюминиевый корпус, 6 болтов, пром. подшипник, 9x100 мм, эксцентрик

Задняя втулка:

Алюминиевый корпус, 6 болтов, под кассету, пром. подшипник, 10x135 мм, эксцентрик

Система:

Разборная система, стальные звезды 24/34/42Т, пластиковая защита

Каретка:	Картридж, квадратный вал, пром. подшипники
Кассета:	Shimano CS-HG200 (12-32T)
Обода:	Алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	15.6 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Алюминиевые
Педали:	Пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник, 1 1/8"
Вынос:	Алюминиевый
Руль:	Алюминиевый, с небольшим подъемом, ширина 650 мм, диаметр 31.8 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, одноболтовой зажим
Седло:	Анатомическое, спортивное, упругая пенка
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	29 x 2.0" 30TPi
Цвета выпускаемые:	серый/зеленый
Размеры выпускаемые:	16.5", 18.5", 20.5"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63