

Велосипед Stels Miss 6000 V K010, 2025 год (арт. 1128676)



Общая оценка: ★★★★★

26 100 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 18 (3*6)

Вес: 14.32 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 18 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама (открытая прокладка тросов, съемный петух, проушины, крепления и бонки для аксессуаров, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS), амортизационная вилка (пружинно-эластомерная, стальная, ход 60 мм), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), надежные ободные тормоза V-Brake (стальные рычаги), защита цепи, катафоты, подножка. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,32 кг.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав; Технологии - открытая прокладка тросов, съемный петух, проушины, крепления и бонки для аксессуаров, кареточный стакан BSA, рулевой стакан ZS

Вилка: Пружинно-эластомерная, стальная, ход 60 мм

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Tourney SL-RS36, грипшифт

Тормоза: Power, ободные, V-brake, стальные рычаги

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY500

Задний переключатель: Shimano Tourney RD-TY300

Передняя втулка: Алюминиевый корпус, насыпной подшипник, 9x100 мм, эксцентрик

Задняя втулка: Алюминиевый корпус, под трещотку, насыпной подшипник, 10x135 мм, гайки

Система: Неразборная система, стальные звезды 24/34/42Т, пластиковая защита цепи

Каретка: Картридж, квадратный вал, пром. подшипники

Кассета: Трещотка, стальная, MF-TZ20, 14-28Т

Обода:	Алюминиевые, двойные, под AV ниппель
Скорости:	18 (3*6)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	60
Вес:	14.32 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 6 скоростей
Шатун:	Алюминиевые
Педали:	Пластиковая платформа, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, полуинтегрированная, насыпной подшипник, 1 1/8"
Вынос:	Алюминиевый
Руль:	Стальной
Подседельный штырь:	Стальной, под классический замок
Седло:	Женское, спортивное, мягкая пенка
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	26 x 1.95"
Цвета выпускаемые:	красный, голубой
Размеры выпускаемые:	15" (рост 145-160 см), 17" (рост 156-170 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63