

Велосипед Stels Navigator 800 Lady 28, 2025 год (арт. 1128679)



Общая оценка: ★★★★★

30 840 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

60

Задний переключ:

Microshift RD-M21L

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 16.1 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Женский дорожный велосипед с навесным оборудованием Microshift, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, частично скрытая прокладка тросов, съемный петух, кареточный стакан BSA), амортизационная вилка (пружинно-эластомерная, стальная с алюминиевой короной, ход 80 мм, безрезьбовой шток), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), надежные ободные тормоза V-brake (алюминиевые рычаги), пластиковая защита цепи, длинные крылья, багажник, регулируемый вынос, подножка, катафоты. Подходит для туристического и прогулочного катания по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 16,1 кг.

Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061; Технологии - гидроформинг, частично скрытая прокладка тросов, съемный петух, кареточный стакан BSA

Вилка:

Пружинно-эластомерная, стальная с алюминиевой короной, ход 80 мм, безрезьбовой шток

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift TS38, триггерные

Тормоза:

Ободные, V-Brake, алюминиевые рычаги

Передний переключатель:

Microshift Mezzo FD-M20

Задний переключатель:

Microshift RD-M21L

Передняя втулка:

Алюминиевый корпус, насыпной подшипник, 9x100 мм, эксцентрик

Задняя втулка:

Алюминиевый корпус, под трещотку, насыпной подшипник, 10x135 мм, гайки

Система:

Неразборная система, стальные звезды 28/38/48Т

Каретка:

Несо, картридж, квадратный вал, пром. подшипники

Кассета:	Трещотка, стальная, 14-28Т
Обода:	Алюминиевые, двойные, с индикатором износа, под AV ниппель
Скорости:	21 (3*7)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	60
Вес:	16.1 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Алюминиевые
Педали:	Пластиковый корпус, стальная рамка, насыпной подшипник, ось 9/16"
Рулевая колонка:	Несо, безрезьбовая, внешние стальные чашки, насыпной подшипник, 1 1/8"
Вынос:	Алюминиевый, регулируемый угол от 0 до 50 градусов
Руль:	Стальной, прямой, ширина 640 мм, диаметр 25.4 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый, одноболтовой зажим
Седло:	Прогулочного типа, мягкая пенка, анатомическая форма
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	28 x 2.0"
Цвета выпускаемые:	синий
Размеры выпускаемые:	15" (рост 145-160 см), 17" (рост 156-170 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63